

Berliner Aktionsprogramm gegen Ambrosia

Ambrosia – Info

In Berlin sind zwei Ambrosia-Arten verbreiten, deren grundlegende Gestalt im Folgenden erläutert wird und Ihnen bei der Bestimmung der Pflanzen helfen soll.




Einjährige *Ambrosia artemisiifolia*




Mehrjährige *Ambrosia psilostachya*

Blatt

- Je nach Art, Standort, Entwicklungsstand oder Größe kann die Blattform variieren
- Blatt Ober- und Unterseite weisen eine grüne Färbung auf
- Die Blattnerven sind hellgrün bis weißlich gefärbt
- Blätter sind im Geruch nicht aromatisch
- Blätter der mehrjährigen Stauden-Ambrosie sind filzig behaart
- Anordnung der Blätter ist kreuzgegenständig, das bedeutet die nachfolgenden Blattpaare sind im rechten Winkel zu den hervorgehenden Blattpaaren angebracht (sieht von oben betrachtet wie ein Kreuz aus).



Blattvariationen der einjährigen *Ambrosia artemisiifolia*
(beifußblättrige Ambrosia)



Blattvariationen der mehrjährigen *Ambrosia psilostachya*
(Stauden-Ambrosie)

Spross

- Markant ist der behaarte Spross
- Bei intensiver Sonnenbestrahlung wird er rot
- Im Durchmesser rund und ausgefüllt

Blüte

- An den Sprossspitzen sitzen Trauben von kleinen, grünen, glockenförmigen Blüten
- Während der Blüte sind gelbe, helle Punkte zu sehen, aus denen der Blütenstaub fällt
- In den Blattachseln sitzen andere kleine blütenähnliche Organe



Männlicher Blütenstand



Weibliche Blüte



Behaarter Spross




Samen



Ambrosia in Blüte

Verwechslungsmöglichkeit Beifuß

- Eine Verwechslungsgefahr besteht vor allem mit dem Beifuß



- Unterschiede zwischen Beifuß und Ambrosia bestehen wie folgt:

	Beifuß	Ambrosia
Sprossachse	unbehaart	behaart
Blattunterseite	silbrig-weiß	grün
Geruch	aromatisch	nicht aromatisch

- Weitere Verwechslungsmöglichkeiten mit Gänsefußgewächsen, Studentenblume und vielem mehr. Schauen sie dazu auf unsere Internetseite unter

www.fu-berlin.de/ambrosia